



5.32A1
4.22 A+B
Class 2 Pg 6 A 4.1-4.5
Alicante Bouschet

Alicante Bouschet



514MTP6


INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s041-045

514Mtp6

5.32A1

Alicante Bouschet





DESIGNATION *Alicante Bouschet*
 CLOS 5 PLANCHE ³² RANG A SOUCHE 1
 Vigueur : 2
 PORT : erig - erig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1 *seule grappe*
 Date de Véraison : 80.7.69
 Date de Maturité : 26-8-69 X +1
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P 15/1.5
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 3 avec pépins - apyrène
 s 3 0
 s 4 1 JUS : inc. - coloré
 s 5 2

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
 CLOS 5 PLANCHE ³² RANG A Souche 1
 Vigueur : 3
 PORT : erig - erig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8-71 +3
 Date de maturité : 7-9-71
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 0
 s3 0 avec pépins - apyrène
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
 CLOS 5 PLANCHE ³² RANG A souche 1
 Vigueur : 3
 PORT : erig - ~~erig~~ - couché
 Pédoncule : (L) - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 1-8-72
 Date de Maturité : 5-9-72 X +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 8
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 3

Année :

Emplacement 5-32 A1 Désignation / .Alexandre Bouschet.

~~5-32 A1~~

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27-3	31-3				
1	6	0	2				
2	f						
3	4	1	3				
4	f						
5	f						

DE 30-3-72 n (+11)

Année : 1973

Emplacement 5-32 A1 Désignation .Alexandre Bouschet

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31-3	4-4				
1	6	1	2				
2	6	2	3				
3	5	1	3				
4	3	1	2				
5	2	1	2				

DE 31-3-73 n +5

ANNEE 1989 H
 NOM Alicante Bouschet
 0514 06

EMPLACEMENT 2 RG A 41.45

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	13.3	20.3	6	15		22.5	24.5				
2	3	13.3	16.3	5			22.5	24.5				
3	2	16.3	20.3	5			24.5					
4	3	13.3	20.3	3			22.5	24.5				
5	3	13.3	16.3	4			22.5	24.5				
	15			23			-5					

Pourriture :

Mill. :

Port : nu érige

Vigueur : 3

De 20.3.89 +2

ANNEE 1992
 NOM Alicante Henri Bt
 0514 06

EMPLACEMENT 2 RG A 41.45 °

abt. Bt

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	19.3	23.3	8	8	22.5	26.5	30.5				
2	4	16.3	19.3	3			+4					
3	6	16.3	19.3	2								
4	6	16.3	19.3	3								
5	4	19.3	23.3	6								

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

De 19.3.92
 -1

M.licante Boushet

Désignation :

Emplacement :

5.32 A1 2.3

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Alicante Bouschet

Désignation :

Emplacement :

5.32 A1 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux *7* -
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux *7* -
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé *2* *par plage fauve* à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :

Aplisante Bouchet

Emplacement :

5.32 A1 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *vert* 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 68

N° ordre

Alicante Bouschet

Désignation

Clos 5 Planche 32 Côté A1 rang souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Alicante Bouschet

Désignation :

5.32A1 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore 1 - coloré (2).
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

Dénomination ~~Alcanté~~ Alicante Bouschet
Planche côté 532 A1 rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), à anneaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0514-06

Désignation : Alicante Bouschet

Origine :

Emplacement : 5-32-A1

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 & L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. ~~(1)~~ - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70